



HALBFABRIKATE SCHMUCK

FOR A BETTER FINISH



HOHENHAUS
PRECISION MANUFACTURING

KUGELN

KUGELN

2-Loch Kugeln, hohl

		Maße ca.	Art.-Nr.
klein	Ø 2,0 mm	Wd 0,15, Loch 0,6 mm	02 100 020
	Ø 2,5 mm	Wd 0,15, Loch 0,7 mm	02 100 025
	Ø 3,0 mm	Wd 0,17, Loch 0,9 mm	02 100 030
	Ø 3,5 mm	Wd 0,20, Loch 0,9 mm	02 100 035
	Ø 4,0 mm	Wd 0,20, Loch 1,0 mm	02 100 040
	Ø 4,5 mm	Wd 0,20, Loch 1,0 mm	02 100 045
	Ø 5,0 mm	Wd 0,20, Loch 1,2 mm	02 100 050
	Ø 5,5 mm	Wd 0,25, Loch 1,2 mm	02 100 055
	Ø 6,0 mm	Wd 0,30, Loch 1,3 mm	02 100 060
	Ø 7,0 mm	Wd 0,30, Loch 1,3 mm	02 100 070
	Ø 8,0 mm	Wd 0,30, Loch 1,6 mm	02 100 080
Ø 9,0 mm	Wd 0,35, Loch 2,0 mm	02 100 090	
Ø 10,0 mm	Wd 0,40, Loch 2,3 mm	02 100 100	



groß, gebohrt aus 1-Loch	Ø 11,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,0 mm	02 100 110
	Ø 12,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,3 mm	02 100 120
	Ø 13,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,3 mm	02 100 130
	Ø 14,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,5 mm	02 100 140
	Ø 15,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,5 mm	02 100 150
	Ø 16,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,8 mm	02 100 160



1-Loch Kugeln, hohl

		Maße ca.	Art.-Nr.
klein, gebohrt aus Kugeln ohne Loch	Ø 2,5 mm	Wd 0,20, Loch 0,8 mm	01 100 025
	Ø 3,0 mm	Wd 0,20, Loch 1,0 mm	01 100 030
	Ø 3,5 mm	Wd 0,25, Loch 1,0 mm	01 100 035
	Ø 4,0 mm	Wd 0,25, Loch 1,0 mm	01 100 040
	Ø 4,5 mm	Wd 0,25, Loch 1,0 mm	01 100 045
	Ø 5,0 mm	Wd 0,30, Loch 1,0 mm	01 100 050
	Ø 5,5 mm	Wd 0,30, Loch 1,0 mm	01 100 055
	Ø 6,0 mm	Wd 0,40, Loch 1,0 mm	01 100 060



groß, dünne Wand	Ø 7,0 mm	Wd 0,50, Loch 1,0 mm	01 105 070
	Ø 8,0 mm	Wd 0,50, Loch 1,5 mm	01 105 080
	Ø 9,0 mm	Wd 0,50, Loch 1,5 mm	01 105 090
	Ø 10,0 mm	Wd 0,50, Loch 2,0 mm	01 105 100
	Ø 11,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,0 mm	01 105 110
	Ø 12,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,3 mm	01 105 120
	Ø 13,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,3 mm	01 105 130
	Ø 14,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,5 mm	01 105 140
	Ø 15,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,5 mm	01 105 150
	Ø 16,0 mm	Wd 0,60, Loch 2,8 mm	01 105 160
	Ø 17,0 mm	Wd 1,00, Loch 2,8 mm	01 105 170
	Ø 18,0 mm	Wd 1,00, Loch 2,8 mm	01 105 180
Ø 19,0 mm	Wd 1,00, Loch 2,8 mm	01 105 190	



1-Loch Kugeln, hohl

		Maße ca.	Art.-Nr.
groß, dicke Wand	Ø 8,0 mm	Wd 0,90, Loch 1,5 mm	01 109 080
	Ø 9,0 mm	Wd 0,90, Loch 1,5 mm	01 109 090
	Ø 10,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,0 mm	01 109 100
	Ø 11,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,0 mm	01 109 110
	Ø 12,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,3 mm	01 109 120
	Ø 13,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,3 mm	01 109 130
	Ø 14,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,5 mm	01 109 140
	Ø 15,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,5 mm	01 109 150
	Ø 16,0 mm	Wd 0,90, Loch 2,8 mm	01 109 160



Kugeln ohne Loch, hohl

		Maße ca.	Art.-Nr.
klein	Ø 2,5 mm	Wd 0,20	01 000 025
	Ø 3,0 mm	Wd 0,20	01 000 030
	Ø 3,5 mm	Wd 0,25	01 000 035
	Ø 4,0 mm	Wd 0,25	01 000 040
	Ø 4,5 mm	Wd 0,25	01 000 045
	Ø 5,0 mm	Wd 0,30	01 000 050
	Ø 6,0 mm	Wd 0,30	01 000 060
	Ø 8,0 mm	Wd 0,40	01 000 080



Massiv-Kugeln

		Maße ca.	Art.-Nr.
Standard- qualität	Ø 1,00 mm		02 000 010
	Ø 1,30 mm		02 000 013
	Ø 1,50 mm		02 000 015
	Ø 1,75 mm		02 000 017
	Ø 2,00 mm		02 000 020
	Ø 2,50 mm		02 000 025
gedrehte Qualität	Ø 3,00 mm		02 001 030
	Ø 4,00 mm		02 000 040
	Ø 5,00 mm		02 000 050
	Ø 6,00 mm		02 000 060
	Ø 8,00 mm		02 000 080



ZWISCHENTEILE

Hohlringe

nieder,
gewölbte Seite



	Maße ca.	Art.-Nr.
∅	3,0 x 1,0 mm	07 100 020
∅	3,5 x 1,2 mm	07 100 030
∅	4,1 x 1,5 mm	07 100 040
∅	4,7 x 1,6 mm	07 100 050
∅	5,8 x 2,2 mm	07 100 060
∅	7,0 x 2,6 mm	07 100 070
∅	8,0 x 2,9 mm	07 100 080
∅	9,0 x 3,4 mm	07 100 090
∅	10,0 x 3,9 mm	07 100 100
∅	11,5 x 4,2 mm	07 100 110

hoch,
gewölbte Seite



∅	2,7 x 1,4 mm	07 101 010
∅	3,2 x 2,0 mm	07 101 020
∅	3,7 x 2,3 mm	07 101 030
∅	4,1 x 2,5 mm	07 101 040
∅	5,3 x 3,0 mm	07 101 050
∅	6,3 x 3,8 mm	07 101 060
∅	7,4 x 4,2 mm	07 101 070
∅	8,3 x 4,8 mm	07 101 080
∅	9,3 x 5,2 mm	07 101 090
∅	10,5 x 5,9 mm	07 101 110

Hohlzylinder

nieder,
gerade Seite



	Maße ca.	Art.-Nr.
∅	2,5 x 1,3 mm	05 100 020
∅	3,0 x 1,4 mm	05 100 030
∅	4,0 x 1,9 mm	05 100 040
∅	5,0 x 2,6 mm	05 100 050

hoch,
gerade Seite



∅	3,0 x 3,0 mm	05 101 030
∅	4,0 x 2,6 mm	05 101 040
∅	5,0 x 4,1 mm	05 101 050

Oliven

glatt, hohl



	Maße ca.	Art.-Nr.
	2,5 x 4,0 mm	03 100 025
	3,0 x 4,5 mm	03 100 030
	3,5 x 5,0 mm	03 100 035
	4,0 x 6,0 mm	03 100 040
	5,0 x 7,5 mm	03 100 050
	6,0 x 9,0 mm	03 100 060


Rohrabschnitte

Abmessungen auf Anfrage



OHRSCHMUCK




BRISUREN

		Maße ca.	Art.-Nr.		Maße ca.	Art.-Nr.
ohne Vorderteil		13,5 x 8,5 mm	13 000 002 (1302)		13,5 x 8,5 mm	(1346/20X)
Öse längs, offen		13,5 x 8,5 mm	13 000 003 (1303)		Ø 3,00 mm	13 046 030
Mit Kugel und Öse		13,5 x 8,5 mm Kugel 3,0 mm	13 002 030 (1320)		Ø 4,00 mm	13 046 040
Vorderteil glatt, Öse längs		13,5 x 8,5 mm	13 000 001 (1301)		Ø 5,00 mm	13 046 050
Vorderteil gerieft, Öse längs		13,5 x 8,5 mm	13 000 000 (1300)		Ø 6,00 mm	13 046 060
Vorderteil gerieft, Öse längs, großer Bügel		16,5 x 10,0 mm Draht 0,9 mm	13 009 000 (1300/0,9)		Ø 7,00 mm	13 046 070
Vorderteil glatt, Öse quer		13,5 x 8,5 mm	13 001 000 (1310)	Ø 8,00 mm	13 046 080	
Vorderteil gerieft, Öse quer		13,5 x 8,5 mm	13 001 001 (1311)			
Bügel gerade, Perlschüssel gerieft		13,5 x 8,5 mm Ø 3,00 mm Ø 4,00 mm Ø 5,00 mm Ø 6,00 mm Ø 7,00 mm Ø 8,00 mm	(1345/20X) 13 045 030 13 045 040 13 045 050 13 045 060 13 045 070 13 045 080			
Bügel gebogen, Perlschüssel gerieft						
Bügel gebogen, Perlschüssel glatt, groß		15,5 x 11,5 mm Draht 1,0 mm				
Böckchen						13 003 031 (1300/B)
Federteil, mit oder ohne Stempel						13 003 000 (1300/F)
Federteil und Böckchen, auch finiert lieferbar						13 003 030 (1330)
Vorderteil gerade mit Federteil, unfinit						13 003 040 (1340)
Vorderteil gerade mit Öse und Federteil, unfinit						13 003 041 (1341)
Vorderteil gebogen mit Federteil, unfinit						13 003 042 (1342)
Vorderteil gerade mit Öse und Federteil, unfinit						13 003 043 (1343)

OHRSCHMUCK

OHRSTECKER-STIFTE

		Maße ca.	Art.-Nr.
Perlschüssel, glatt		Ø 3,0 mm	12 915 003
		Ø 4,0 mm	12 915 004
		Ø 5,0 mm	12 915 005
		Ø 6,0 mm	12 915 006
		Ø 7,0 mm	12 915 007
		Ø 8,0 mm	12 915 008
Perlschüssel, gerieft		Ø 3,0 mm	12 905 003
		Ø 4,0 mm	12 905 004
		Ø 5,0 mm	12 905 005
		Ø 6,0 mm	12 905 006
		Ø 7,0 mm	12 905 007
		Ø 8,0 mm	12 905 008
Kugel		Ø 2,5 mm	12 902 025
		Ø 3,0 mm	12 902 030
		Ø 3,5 mm	12 902 035
		Ø 4,0 mm	12 902 040
		Ø 5,0 mm	12 902 050
		Ø 6,0 mm	12 902 060
Kugel und Öse, offen Öse 2,5 x 0,6 mm andere Maße auf Anfrage		Ø 2,5 mm	12 903 025
		Ø 3,0 mm	12 903 030
		Ø 3,5 mm	12 903 035
		Ø 4,0 mm	12 903 040
		Ø 5,0 mm	12 903 050
		Ø 6,0 mm	12 903 060
Platte		Ø 3,0 mm	12 907 030
		Ø 4,0 mm	12 907 040
		Ø 5,0 mm	12 907 050
		Ø 6,0 mm	12 907 060
		Ø 8,0 mm	12 907 080
		Ø 10,0 mm	12 907 100
Platte und Öse, offen		Ø 2,8 mm	95 152 055
Vorderteil glatt, Öse quer		7,0 x 2,9 mm	12 906 100
Vorderteil gerieft, Öse quer		7,0 x 2,9 mm	12 906 101

		Maße ca.	Art.-Nr.
Stift mit 2 Rillen		0,9 x 10 mm	12 900 100
		0,9 x 12 mm	12 900 120
		0,9 x 14 mm	12 900 140
		1,0 x 10 mm	12 901 100
		1,0 x 12 mm	12 901 120
Stift mit 1 Rille		0,9 x 10 mm	12 920 100
		0,9 x 12 mm	12 920 120
		0,9 x 14 mm	12 920 140
		1,0 x 10 mm	12 921 100
		1,0 x 12 mm	12 921 120
Gewindesttift M1		1,0 x 11,0 mm	15 009 110
		1,0 x 10,0 mm	15 009 111

OHRSCHMUCK

OHRMUTTERN

	Maße ca.	Art.-Nr.
glatter Rand, flache Platte	Ø 4,00 mm Blech 0,25 mm	12 100 000 (1201)
glatter Rand, flache Platte	Ø 5,00 mm Blech 0,30 mm	12 000 000 (1200)
glatter Rand, flache Platte	Ø 5,50 mm Blech 0,40 mm	12 300 000 (1203)
glatter Rand, flache Platte mit Trichter	Ø 5,00 mm Blech 0,30 mm	12 200 025 (1220)
glatter Rand, flache Platte mit Trichter	Ø 4,60 mm Blech 0,27 mm	95 152 070
gezahnter Rand, flache Platte	Ø 5,00 mm Blech 0,30 mm	12 500 000 (1205)
gezahnter Rand, gewölbte Platte	Ø 5,50 mm Blech 0,35 mm	12 600 000 (1206)
gezahnter Rand, gewölbte Platte	Ø 5,50 mm Blech 0,35 mm	95 152 060
gezahnter Rand, gewölbte Platte,	Ø 5,00 mm Blech 0,35 mm	95 152 063







	Maße ca.	Art.-Nr.
gezahnter Rand, gewölbte Platte, groß	Ø 9,00 mm Blech 0,40 mm	95 152 065
gezahnter Rand, gewölbte Platte, mit Trichter	Ø 6,00 mm Blech 0,50 mm Ø 9,00 mm Blech 0,50 mm	12 500 070 (1207) 12 500 080 (1208)
vorgelötetes Blümchen	Ø 6,00 mm Blech 0,40 mm	12 800 000 (1210)
vorgelötete Platte,flach	Ø 6,00 mm Blech 0,40 mm Ø 8,00 mm Blech 0,40 mm Ø 10,00 mm Blech 0,40 mm Ø 12,00 mm Blech 0,40 mm	12 810 060 (1212/6) 12 810 080 (1212/8) 12 810 010 (1212/10) 12 810 012 (1212/12)
vorgelötete Platte, nach innen gewölbt	Ø 6,00 mm Blech 0,40 mm Ø 8,00 mm Blech 0,40 mm Ø 10,00 mm Blech 0,40 mm	12 811 060 (1211/6) 12 811 080 (1211/8) 12 811 100 (1211/10)

GEWINDEMUTTER

vorgelötetes Blümchen mit Gewinde	Ø 6,00 mm	15 000 121 (1500/1210)
glatter Rand, glache Platte mit Gewinde	Ø 5,00 mm	15 000 000 (1500)



OHRSCHMUCK

OHRHAKEN

	Maße ca.	Art.-Nr.		Maße ca.	Art.-Nr.
	18,0 x 9,0 mm Draht 0,8 mm	95 154 106		20,0 x 9,5 mm Draht 1,0 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm	11 850 300 11 850 400 11 850 500 11 850 600
	20,0 x 9,5 mm Draht 1,0 mm	11 850 000 (1185)		18,0 x 9,0 mm Draht 0,8 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm	95 154 106/3 95 154 106/4 95 154 106/5 95 154 106/6
	16,0 x 8,5 mm Draht 0,9 mm	11 810 000 (1181)		18,0 x 8,5 mm Draht 0,9 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm	11 845 030 11 845 040 11 845 050 11 845 060
Öse offen	17,0 x 8,8 mm Draht 0,9 mm	11 870 000 (1187)		16,0 x 8,5 mm Draht 0,9 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm	11 815 030 11 815 040 11 815 050 11 815 060
Öse offen	18,0 x 9,0 mm Draht 0,9 mm	95 154 107		14,0 x 8,3 mm Draht 0,9 mm	11 860 000 (1186)
Öse offen, hinten	14,0 x 8,3 mm Draht 0,9 mm	11 860 000 (1186)		20,0 x 9,5 mm Draht 1,0 mm	11 855 040 (1185/204HR)
Hohlring 4,0 mm	20,0 x 9,5 mm Draht 1,0 mm	11 855 040 (1185/204HR)		40,0 x 15,0 mm Draht 1,0 mm	11 858 040 (1188/204)
Hohlring 4,0 mm, langes Ende	40,0 x 15,0 mm Draht 1,0 mm	11 858 040 (1188/204)			

OHRSCHMUCK

CREOLEN

	Maße ca.	Art.-Nr.		Maße ca.	Art.-Nr.
Bügel 1402 gerade	11,0 mm	14 011 002		Böckchen 1430	14 100 000
	13,0 mm	14 013 002			
	15,0 mm	14 000 002			
	17,0 mm	14 017 002			
	19,0 mm	14 019 002			
Bügel 1400 gebogen	15,0 mm	14 000 000		Sicherung 1441	14 200 001
Bügel 1401 gebogen	15,0 mm	14 000 001			
Bügel 1401 gebogen	17,0 mm	14 017 001		Sicherung 1445	14 201 045
	Bügel 1403 gebogen	13,0 mm			
Bügel 1403 gebogen	15,0 mm	14 000 003		Böckchen 1430	14 100 000
	17,0 mm	14 017 003			
	Bügel 1404 gebogen	11,0 mm			
Bügel 1404 gebogen	13,0 mm	14 013 004		Sicherung 1441	14 200 001
	15,0 mm	14 000 004			
	17,0 mm	14 017 004			
	19,0 mm	14 019 004			
	Bügel 1405 gebogen	11,0 mm			
Bügel 1405 gebogen	13,0 mm	14 013 005		Böckchen 1430	14 100 000
	15,0 mm	14 000 005			
	Bügel 1411 gebogen	8,5 mm			
Bügel 1411 gebogen	10,0 mm	14 311 100		Sicherung 1445	14 201 045
	11,5 mm	14 311 115			


















OHRSCHMUCK

OHRCLIP

		Maße ca.	Art.-Nr.		Maße ca.	Art.-Nr.
Böckchen und Feder unfiniert		13,9 x 6,9 mm 6,0 x 7,6 mm	95 155 206	Feder		13,9 x 6,9 mm 95 155 211
Böckchen und Feder unfiniert			95 155 239	Feder		11 001 010 11 001 011
Böckchen und Feder unfiniert		15,8 x 7,5 mm 5,2 x 6,8 mm	95 155 216	Platte finiert		Platte 12,0 mm 95 155 223
Böckchen und Feder unfiniert		17,0 x 9,0 mm 6,0 x 7,0 mm	95 155 227	Platte und Öse gestanzt finiert		Platte 12,0 mm 95 155 224
Böckchen und Feder unfiniert		17,0 x 9,0 mm 6,0 x 7,0 mm	95 155 228	Vorderteil gerieft, Öse offen finiert		95 155 235
Böckchen und Feder unfiniert		17,0 x 9,3 mm 6,0 x 9,0 mm	95 155 229	Kugel Öse offen finiert		Kugel 5,0 mm 95 155 236
Böckchen und Feder unfiniert		19,0 x 9,3 mm 20,0 x 5,7 mm	95 155 210	Omega-Clip 1150		13,0 mm 11 500 130 14,0 mm 11 500 140 15,0 mm 11 500 150 17,0 mm 11 500 170













BROSCHIERUNG

BROSCHETTEN

	Maße ca.	Art.-Nr.		Maße ca.	Art.-Nr.	
Kugelsicherung		95 170 002				
Kugelsicherung		95 170 009				
Kugelsicherung		95 170 019				
Kugelsicherung		95 170 023				
Sicherung		95 170 013				
Sicherung		95 170 014				
Böckchen		95 171 002				
Böckchen		95 171 003				
Böckchen		95 171 004				
Böckchen		95 171 005				
Böckchen		95 171 006				
Böckchen		95 171 007				
Böckchen		95 171 009				
Böckchen		95 171 011				
Böckchen		95 171 013				
Stabbroschette gelötet	20 mm	95 173 001 20		25 mm	95 173 001 25	
Steg 3x1 mm, auch 2x1mm lieferbar	30 mm	95 173 001 30		35 mm	95 173 001 35	
	40 mm	95 173 001 40		45 mm	95 173 001 45	
	50 mm	95 173 001 50		55 mm	95 173 001 55	
	60 mm	95 173 001 60		60 mm	95 173 001 60	
	70 mm	95 173 001 70		70 mm	95 173 001 70	
Stabbroschette gestanz	20 mm	95 173 002 20			25 mm	95 173 002 25
	30 mm	95 173 002 30			35 mm	95 173 002 35
Stabbroschette mit Sicherung gestanz	20 mm	95 173 003 20	25 mm		95 173 003 25	
	30 mm	95 173 003 30	35 mm		95 173 003 35	

BROSCHIERUNG

NADELN

		Maße ca.	Art.-Nr.
Sicherung		13,0 x 4,0 mm	95 163 134
Sicherung		11,5 x 5,5 mm	95 163 199
Nade glatt, gerade		40 mm	95 172 005 40
		50 mm	95 172 005
		60 mm	95 172 005 60
		weitere Längen nach Vorgabe	
Nadel gerieft, gerade		40 mm	95 172 006 40
		50 mm	95 172 006
		60 mm	95 172 006 60
		weitere Längen nach Vorgabe	
Nadel gerieft, gebogen		40 mm	95 172 002 40
		50 mm	95 172 002
		60 mm	95 172 002 60
		weitere Längen nach Vorgabe	
Nadel gerieft, gebogen mit Platte 6mm		40 mm	95 172 007 40
		50 mm	95 172 007
		60 mm	95 172 007 60
		weitere Längen nach Vorgabe	
Nadel glatt, mit Querstift		40 mm	95 172 3040
		50 mm	95 172 3050
		60 mm	95 172 3060
		weitere Längen nach Vorgabe	
Nadel glatt, Öse abgekröpft		40 mm	95 172 3140
		50 mm	95 172 3150
		60 mm	95 172 3160
		weitere Längen nach Vorgabe	
Nadel glatt, mit Röhrchen		40 mm	95 172 4040
		50 mm	95 172 4050
		60 mm	95 172 4060
		weitere Längen nach Vorgabe	
Stickpin-Stift		6,5 x 1,0 mm	95 163 104
Stickpin-Stift mit Platte		Stift 10,0 x 1,2 mm Platte 6,0 x 0,7 mm	95 163 131
Stickpin Sicherung		11,0 mm	95 163 132

HERRENSCHMUCK

MANSCHETTENKNOPF-MECHANIK

Federteile groß

	Maße ca.	Art.-Nr.
Manschettenknopf-Federteil oval	4,8 x 3,6 mm Länge 18,6 mm	50 100 403
Manschettenknopf-Federteil vierkant	3,7 x 3,7 mm Länge 18,3 mm	50 100 402
Manschettenknopf-Federteil rund	Ø 4,3 mm Länge 17,4 mm	50 100 407

Stege groß (kombinierbar mit allen Federteilen groß)

Steg abgekröpft Form H	Länge 18,0 mm Draht 3 x 1,2mm halbrund	50 200 000
Steg gerade Form Y	Länge 19,2 mm Draht 3 x 1,2mm halbrund	50 200 002
Steg gerade Form U	Länge 16,9 mm Draht 3 x 1,2mm halbrund	50 200 004
Steg schräg Form U	Länge 18,3 mm Draht 3 x 1,2mm halbrund	50 200 005
Steg Form H mit aufgelöteter Platte	Ø 6,0 mm Ø 9,0 mm Länge 18,0 mm Draht 3 x 1,2mm halbrund	50 210 060 50 210 090

Federteile klein

	Maße ca.	Art.-Nr.
Manschettenknopf-Federteil oval nicht in Unecht lieferbar	4,2 x 3,1 mm Länge 15,1 mm	50 100 406
Manschettenknopf-Federteil vierkant nicht in Unecht lieferbar	3,0 x 3,0 mm Länge 15,1 mm	50 100 404
Manschettenknopf-Federteil rund	Ø 3,0 mm Länge 15,5 mm	50 100 408

Steg klein (kombinierbar mit allen Federteilen klein)

Steg abgekröpft Form H	Länge 16,2 mm Draht 2 x 1 mm halbrund	50 201 000
------------------------	---	------------

MKM komplett

Manschettenknopf-Mechanik ohne Feder	Platte oval, beweglich 4,5 x 18,9 mm Steglänge 16 mm Platte Ø 8,0 mm	95 160 020
Manschettenknopf-Mechanik ohne Feder	Platte rechteckig, beweglich 9,5 x 17,0 mm Steglänge 17 mm	95 160 037
Manschettenknopf-Mechanik ohne Feder	Platte oval, beweglich 9,1 x 19,9 mm Steglänge 15 mm	95 160 056
Manschettenknopf-Mechanik	Federteil 5,1 x 17,9 mm Steglänge 16 mm Platte Ø 7,5 mm	95 160 038
Manschettenknopf-Mechanik mit Böckchen	Federteil 5,1 x 17,9 mm Steglänge 16 mm	95 160 039
Manschettenknopf-Mechanik unfiniert	Federteil gepresst, rechteckig 7,8 x 18,4 mm Steglänge 14 mm	95 160 076

HERRENSCHMUCK








KRAWATTENSCHIEBER

	Maße ca.	Art.-Nr.
Krawattenhalter finiert		95 162 114
		
Krawattenhalter finiert		95 162 115
		
Krawattenhalter- Mechanik unfiniert		95 162 100
		
Krawattenhalter- Mechanik unfiniert		95 162 102
		
Krawattenhalter finiert		95 162 101
		
Krawattenhalter finiert		95 162 106
		
Krawattenhalter finiert		95 162 110
		

	Maße ca.	Art.-Nr.
Krawattenhalter finiert	Länge 60 mm Breite 7-5 mm zulaufend	95 162 121
		
Krawattenschieber	6,0 x 40,0 mm 5,0 x 55,0 mm 5,0 x 65,0 mm	32 000 640 32 000 555 32 000 565
Krawattenschieber	3,0 x 55,0 mm	95 162 118
		
Krawattenschieber	5,0 x 55,0 mm 5,0 x 65,0 mm	30 001 355 30 001 365
		
Krawattenschieber	5,0 x 60,5 mm	95 162 120
		
Krawattenschieber	5,5 x 55,0 mm	95 162 126
		

ZUBEHÖR

ENDKAPPEN

	Maße ca.	Art.-Nr.		Maße ca.	Art.-Nr.			
Kugelhülse ohne Öse	Ø 2,50 mm	60 000 025		Zylinderhülse	Innen 2,00 mm	62 001 020		
	Ø 3,00 mm	60 000 030		Öse 3,2 x 0,7 mm, offen	Innen 2,50 mm	62 001 025		
	Ø 3,50 mm	60 000 035			Innen 3,00 mm	62 001 030		
	Ø 4,00 mm	60 000 040			Innen 3,50 mm	62 001 035		
	Ø 4,50 mm	60 000 045			Innen 4,00 mm	62 001 040		
	Ø 5,00 mm	60 000 050			Innen 4,50 mm	62 001 045		
	Ø 6,00 mm	60 000 060			Innen 5,00 mm	62 001 050		
	Ø 7,00 mm	60 000 070			Innen 5,50 mm	62 001 055		
	Ø 8,00 mm	60 000 080			Innen 6,00 mm	62 001 060		
	Ø 9,00 mm	60 000 080			Innen 6,50 mm	62 001 065		
			Innen 7,00 mm		62 001 070			
			Innen 8,00 mm	62 001 080				
			Innen 9,00 mm	62 001 090				
Kugelhülse Öse 3,2 x 0,7 mm, offen	Ø 2,50 mm	60 001 025		Zylinderhülse	Innen 2,00 mm	62 002 020		
	Ø 3,00 mm	60 001 030		Öse 4,5 x 0,7 mm, geschlossen	Innen 2,50 mm	62 002 025		
	Ø 3,50 mm	60 001 035			Innen 3,00 mm	62 002 030		
	Ø 4,00 mm	60 001 040			Innen 3,50 mm	62 002 035		
	Ø 4,50 mm	60 001 045			Innen 4,00 mm	62 002 040		
	Ø 5,00 mm	60 001 050			Innen 4,50 mm	62 002 045		
	Ø 6,00 mm	60 001 060			Innen 5,00 mm	62 002 050		
	Ø 7,00 mm	60 001 070			Innen 5,50 mm	62 002 055		
	Ø 8,00 mm	60 001 080			Innen 6,00 mm	62 002 060		
	Ø 9,00 mm	60 001 080			Innen 6,50 mm	62 002 065		
		Innen 7,00 mm	62 002 070					
		Innen 8,00 mm	62 002 080					
		Innen 9,00 mm	62 002 090					
Kugelhülse Öse 4,5 x 0,7 mm, geschlossen	Ø 2,50 mm	60 002 025		Tulpe ohne Öse	6,0 x 4,0 mm	95 117 023		
	Ø 3,00 mm	60 002 030			7,7 x 5,3 mm	95 117 020		
	Ø 3,50 mm	60 002 035			Tulpe Öse offen	6,0 x 4,0 mm	95 117 025	
	Ø 4,00 mm	60 002 040				7,7 x 5,3 mm	95 117 022	
	Ø 4,50 mm	60 002 045				Stiftöse	6,0 x 4,0 mm	95 117 024
	Ø 5,00 mm	60 002 050					7,7 x 5,3 mm	95 117 021
	Ø 6,00 mm	60 002 060						
	Ø 7,00 mm	60 002 070						
	Ø 8,00 mm	60 002 080						
	Ø 9,00 mm	60 002 080						
Zylinderhülse ohne Öse	Innen 2,00 mm	62 000 020						
	Innen 2,50 mm	62 000 025						
	Innen 3,00 mm	62 000 030						
	Innen 3,50 mm	62 000 035						
	Innen 4,00 mm	62 000 040						
	Innen 4,50 mm	62 000 045						
	Innen 5,00 mm	62 000 050						
	Innen 5,50 mm	62 000 055						
	Innen 6,00 mm	62 000 060						
	Innen 6,50 mm	62 000 065						
Innen 7,00 mm	62 000 070							
Innen 8,00 mm	62 000 080							
Innen 9,00 mm	62 000 090							

ZUBEHÖR

PLATINEN

	Maße ca.	Art.-Nr.
Gravurplatte rechteckig, Standardstärke 1,2 mm, Loch 4,5 mm	30,0 x 15,0 mm 33,0 x 20,0 mm 36,0 x 24,0 mm	70 107 001 70 107 002 70 107 003



Gravurplatte rund, Standardstärke 1,2 mm, Loch 4,5 mm	Ø 23,00 mm Ø 28,00 mm Ø 30,00 mm	70 105 230 70 105 280 70 105 300
---	--	--



Logoplättchen	Durchmesser, Materialstärke und Lochgröße nach Vorgabe
---------------	---



Logoplättchen	Durchmesser, Materialstärke und Lochgröße nach Vorgabe
---------------	---



Logoplättchen	Durchmesser, Materialstärke und Lochgröße nach Vorgabe
---------------	---



Logoplättchen	Durchmesser, Materialstärke und Lochgröße nach Vorgabe
---------------	---



	Maße ca.	Art.-Nr.
Plättchen oval, Standardstärke 0,5 mm	6,6 x 4,5 mm	70 004 000
	8,1 x 5,0 mm	70 004 001
	13,5 x 10,0 mm	70 004 002



Plättchen oval, Standardstärke 0,5 mm	6,6 x 4,5 mm	70 004 100
	8,1 x 5,0 mm	70 004 101
	13,5 x 10,0 mm	70 004 102



Plättchen oval, Standardstärke 0,5 mm	6,6 x 4,5 mm	70 004 200
	8,1 x 5,0 mm	70 004 201
	13,5 x 10,0 mm	70 004 202



Logogravuren - oder Stempel sind auf
allen Platinen möglich

ZUBEHÖR

SCHLÜSSELRINGE

	Maße ca.	Art.-Nr.
flach, mit Gewinde	34,5 x 19,5 mm	95 180 321



rund, mit Gewinde	34,5 x 19,5 mm	95 180 325
----------------------	----------------	------------



rund, mit Gewinde und Kette	34,5 x 19,5 mm	
	Panzerkette	95 180 325PK
	Ankerkette	95 180 325AK



rund, mit Gewinde und Überschlagn	34,5 x 19,5 mm	95 180 331
---	----------------	------------



rund, mit Gewinde	41,5 x 24,0 mm	95 180 330
----------------------	----------------	------------



	Maße ca.	Art.-Nr.
flach, mit Gewinde	33,0 x 21,0 mm	95 180 323



flach, mit Gewinde	36,0 x 24,5 mm	95 180 327
-----------------------	----------------	------------



flach, mit Klemmverschluss	43,0 x 25,0 mm	95 180 333
-------------------------------	----------------	------------



flach, mit Klemmverschluss	43,0 x 30,5 mm	95 180 334
-------------------------------	----------------	------------







ZUBEHÖR

ÖSEN

		Maße ca.	Art.-Nr.
Öse rund, offen		Maße nach Vorgabe	
Öse rund, geschlossen		Maße nach Vorgabe	
Öse oval, geschlossen Draht 0,9 mm		6,5 x 1,0 mm	71 510 065
		6,5 x 5,3 mm	71 553 065
		8,5 x 6,5 mm	71 565 085
		10,5 x 7,5 mm	71 575 105
Öse oval, geschlossen Halbrund-Draht 2,0 x 1,0 mm		6,5 x 5,3 mm	71 620 065
		8,5 x 6,5 mm	71 620 085
		10,0 x 8,0 mm	71 620 100
		10,5 x 7,5 mm	71 620 105

SCHLAUFEN

	7,3 x 3,7 mm	45 019 070
	6,0 x 3,0 mm	45 019 230
	7,0 x 3,0 mm	19 307 030
	6,2 x 2,0 mm	45 019 000

RINGSCHIENEN

offen		Breite 5,8 mm	95 185 004
offen		Breite 4,0 mm	95 185 006


überlappend		Maße ca. Breite 5,0 mm	Art.-Nr. 95 185 007
-------------	---	---------------------------	------------------------


überlappend		Breite 3,0 mm	95 185 013
-------------	---	---------------	------------

Perlschalen

Perlschale, glatt	Ø 4,00 mm	95 156 14
	Ø 5,00 mm	95 156 25
	Ø 6,00 mm	95 156 36
	Ø 7,00 mm	95 156 48
	Ø 8,00 mm	95 156 510

Perlschale, gerieft	Ø 4,00 mm	95 156 141
	Ø 5,00 mm	95 156 251
	Ø 6,00 mm	95 156 361
	Ø 7,00 mm	95 156 481
	Ø 8,00 mm	95 156 5101

Perlhänger, glatt, Öse 3,2 x 0,7 mm		geschlossen	
		Ø 3,00 mm	16 000 030
		Ø 4,00 mm	16 000 040
		Ø 5,00 mm	16 000 050
		Ø 6,00 mm	16 000 060
		offen	
		Ø 3,00 mm	16 010 030
		Ø 4,00 mm	16 010 040
		Ø 5,00 mm	16 010 050
		Ø 6,00 mm	16 010 060

Perlhänger, gerieft, Öse 3,2 x 0,7 mm		geschlossen	
		Ø 3,00 mm	16 001 030
		Ø 4,00 mm	16 001 040
		Ø 5,00 mm	16 001 050
		Ø 6,00 mm	16 001 060
		offen	
		Ø 3,00 mm	16 011 030
		Ø 4,00 mm	16 011 040
		Ø 5,00 mm	16 011 050
		Ø 6,00 mm	16 011 060



Hohenhaus Precision Manufacturing GmbH

Burgstraße 31 - 75179 Pforzheim

+49 07231 441450 - info@hohenhaus.biz

www.hohenhaus.biz